Elargissement du réseau des Aires protégées en Guinée y compris les ZTIPs

Registre des menaces pour les ZTIPs

En utilisant l'hiérarchie des menaces selon l'UICN, les conservateurs de CFZ enregistrent les menaces rencontrées au niveau de l'aire protégée.

L'enregistrement des menaces est fait avec ODK collecte de Kobo Toolbox avec un questionnaire préinstallé.

Agriculture non durable

Les menaces sont enregistrées avec la localité, les détails de l'activité. Ils donnent un score de risque (1-4) et le calendrier (1 = passé, 2 = futur, 3 = en cours) puis les deux scores sont multipliés pour calculer un score global et donner un statut Rouge/ Orange/ Vert.
Ces scores correspondent au niveau d'intervention requis.

Si les activités ont un score Faible, elles nécessitent une certaine surveillance par les écogardes et les communautés (1-3)

S'il y a un risque Moyen, elles nécessitent un suivi et une certaine atténuation. (4-6)

Les activités qui ont des scores Elevés ou Très élevés nécessitent des interventions de gestion. 7-12)



Les données récoltées peuvent être cartographiées pour connaitre leur position dans le ZTIP.
Les données peuvent être analysées et utilisées pour compiler une base de données pour toutes les menaces d'une zone et pour le suivi au fil de temps.

Herbier National de Guinée

GUINEE ECOLOGIE

TRAVAIL JUSTICE SOLIDARITE

CRITICAL ECOSYSTEM PARTNERSHIP FUND

Royal Botanic Gardens Kew

Elargissement du réseau des Aires protégées en Guinée y compris les ZTIPs

Recherche sur es espèces menacées et les menaces

Trois missions effectuées sur trois ZTIPS (Ziama, Diécké et Mt Béro) et une supplémentaire au Nimba avec l'équipe de LOGOMANI.

L'objectif était de trouver les populations des espèces menacées et caractériser la végétation et enregistrer les menaces qui pèsent sur les espèces et sur la végétation.

A Ziama nous avons ciblé *Tarenna hutchinsonii* CR pour voir le statut de la population sur le terrain.

Forêt classée de Diécké



Carte des populations de *Tarenna hutchinsonii* CR a Zama

Annickia polycarpa

Les menaces pour les espèces végétales

Nous avons trouvées que les menaces sont variable et les plantes médicinales ou socio-économiques. Voir le photo a gauche avec l'ecorçage *d'Annickia polycarpa*.

Plusieurs espèces de le genre *Zanthoxylum* et *Newtonia aubrevillei* qui sont aussi le victime de l'ecorçage non-moderé qui tue l'arbre.

Herbier National de Guinée

GUINEE ECOLOGIE

TRAVAIL JUSTICE SOLIDARITE

CRITICAL ECOSYSTEM PARTNERSHIP FUND

Royal Botanic Gardens Kew

Elargissement du réseau des Aires protégées en Guinée y compris les ZTIPs

Recherche sur les espèces socio-économiques en Guinée Forestière.

Des enquêtes sur le marché des cinq plus grandes villes de la région ont été réalisées. Dix espèces ont été identifiées à partir d'enquêtes lors d'expéditions sur le terrain qui étaient particulièrement utilisées par les populations locales et étaient très appréciées.

Les marchés ont été visités à Macenta, Nzérékoré, Yomou, Beyla et Lola les jours de marché pour interroger les vendeurs, les consommateurs et les herboristes sur la disponibilité et les prix des espèces ciblées. Au total, 87 personnes ont été interrogées, 70 femmes et 17 hommes.

Marché	Herboristes	Consommateurs	Vendeurs	Total
Beyla	3	5	4	12
Lola	3	4	4	11
Macenta	5	8	9	22
N'zérékoré	5	13	14	32
Yomou	1	5	4	10
Total	17	35	35	87

Parties de plantes utilisées

Les parties de chaque plante utilisées ont également été enregistrées. Plusieurs parties de certaines espèces ont été utilisées. La répartition est visible sur le graphique.

Nous avons également examiné les difficultés rencontrées par les vendeurs/herboristes pour se procurer du matériel. Cela variait entre le fait d'être difficile à trouver parfois ou se fait rare maintenant, des problèmes de transport ou l'éloignement du village.



Herbier National de Guinée

GUINEE ECOLOGIE

TRAVAIL JUSTICE SOLIDARITE

CRITICAL ECOSYSTEM PARTNERSHIP FUND

Royal Botanic Gardens Kew