

Napoleonaea alata Jongkind (Lecythidaceae)

Niveau de menace UICN : En Danger

Description : Arbuste ou petit arbre. Tiges vertes et horizontalement ailées. Feuilles alternes, pétiole 3-5 mm, limbe 10 – 25 x 3.5-10.5 cm, coriace, glabre. Inflorescence cauliflore mais aussi entre les feuilles. Fleurs ± sessiles ; calice verte avec une glande au sommet de chaque des 5 lobes valvulaires. Corolle 2.5 cm diamètre, rouge dedans avec un anneau et base blanc avec une couronne. Fruit pas connu.

Saison de floraison : novembre à décembre

Saison de fructification : novembre à mars (pas suffisamment des données)

Remarques importantes : *Napoleonaea alata* est la seule espèce avec les tiges ailées dans la zone de répartition.

Habitat : Forêt, lisières de la forêt, savanes boisées.

Menaces : défrichement pour l'agriculture ou les plantations.

Distribution : Guinée, Sierra Leone, Liberia

Récoltes en Guinée : Cette espèce se trouve aux Mt Yonon, Mt Gangan et a Kounoukan.

Récolteur	Numéro	Date	Latitude	Longitude	Localité
Cheek, M.	18354	05/02/2016	10.13214	-12.8704	Kindia : Gallery forest along Loon-Keen river, N of Mayon Kouré
Chevalier, A.J.B.	15054	06/11/1905	10.28333	-12.2167	Kindia : Bord marigot Bowali/Kouria et environs
Jacques-Félix, H.	2100	01/11/1937	9.65	-12.8667	Forécariah: Environs de Benna
Jongkind, C.C.H.	10492	30/04/2011	7.681667	-9.24167	Near bridge south-west of Zabia
Yonon Botanic Team	160	04/02/2012	7.95	-9.11333	Yomou préfecture : Mont Yonon, pente est.
Yonon Botanic Team	161	16/02/2012	7.683333	-9.23667	Yomou préfecture : Ouest de Zabia.

Photos :



Photos: ©Martin Cheek and Xander van der Burgt.

a) & b) tige ailée, c) fleur